

GRUŹLICA PŁUC WCZEŚNIE WYKRYTA I PRAWIDŁOWO LECZONA JEST CAŁKOWICIE I TRWALE ULECZALNA, NIE POZOSTAWIA ŻADNYCH SKUTKÓW BIOLOGICZNYCH LUB FUNKCJONALNYCH.

Warto w porę zadbać o swoje zdrowie!

Wykrywanie gruźlicy na podstawie objawów

Wczesne wykrycie gruźlicy ma zasadnicze znaczenie zarówno dla wyników leczenia, jak również ze względów epidemiologicznych (każdy chory jest dla swego otoczenia groźnym źródłem zakażenia)

Oto podstawowe objawy, które powinny skłonić każdego, kto zaobserwuje je u siebie, do poddania się badaniu lekarskiemu:

- kaszel utrzymujący się ponad 3 tygodnie
- stany podgorączkowe
- bóle w klatce piersiowej
- spadek masy ciała
- krwioplucie

Zaobserwowanie u siebie choćby jednego z tych objawów powinno spowodować zgłoszenie się do lekarza. Objawy te nie muszą oznaczać zachorowania na gruźlicę, aby taką możliwość wykluczyć, trzeba poddać się badaniom. Warto wiedzieć, iż pewne grupy osób są bardziej niż reszta społeczeństwa narażone na zachorowania na gruźlicę. Należą do nich:

- chorzy na cukrzycę
- osoby z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy
- osoby z innymi chorobami układu oddechowego (przewlekły nieżyt oskrzeli, inne, tzw. nieswoiste, przewlekłe choroby płuc)
- osoby z chorobą reumatyczną
- alkoholicy
- nałogowi palacze papierosów, szczególnie mężczyźni powyżej 45 roku życia
- pracownicy narażeni na działanie pyłów, gazów, wysokiej temperatury itp.

Wszyscy wymienieni powinni poddawać się badaniu radiologicznemu klatki piersiowej raz w roku.

**Twoje zdrowie zależy również od Ciebie!
Naucz się obserwować swój organizm i wyciągać wnioski, gdy stwierdzisz dolegliwości.**



PROFILAKTYKA

WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW PŁUC I GRUŻLICY

Dbaj o swoje płuca!

Choroby układu oddechowego to najczęstsza dolegliwość, z jaką pacjenci zgłaszają się do lekarza. Najgroźniejszymi z epidemiologicznego punktu widzenia są **nowotwory płuc i gruźlica**.

Wyleczenie tych chorób zależy przede wszystkim od ich wczesnego rozpoznania.

Nie wolno lekceważyć takich objawów, jak:

- długotrwały kaszel
- duszność
- powtarzające się przeziębienia
- osłabienie
- stany podgorączkowe
- bóle w klatce piersiowej
- krwioplucie
- spadek masy ciała

W przypadku wystąpienia kilku z tych objawów należy niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu.

Wcześnie wykryta i prawidłowo leczona **gruźlica płuc** jest całkowicie i trwale uleczalna, nie pozostawia żadnych skutków biologicznych lub funkcjonalnych.

Warto w porę zadbać o swoje zdrowie!

*Twoje zdrowie zależy również od Ciebie!
Naucz się obserwować swój organizm i wyciągać wnioski, gdy stwierdzisz dolegliwości.*





24 marca Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

GRUŻLICA PŁUC

wcześnie

wykryta

widłowo leczona jest całkowicie uleczalna!

złoty w klatce

ciężka w
piersiowej

długotrwały

kaszel

ciężka
duszności

krwawienie
z
m
plucie

ciężka
duszności

ciężka
duszności

ciężka
duszności

ciężka
duszności

ciężka
duszności

ciężka
duszności

**Warto w porę zadbać
o swoje zdrowie!**

W przypadku wystąpienia kilku z tych objawów należy niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu

Więcej informacji na stronie: <http://psselublin.pis.gov.pl>

Opracowanie: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie